ATS 85

Bautiefe 85 mm

Hochwärmegedämmte Füllung, 77 mm stark Haustüren mit flügelüberdeckender Füllung

innen und außen 3 Dichtungen mit umlaufend verschweißter Mitteldichtung

Mitteldichtung in allen vier Ecken verschweißt

3 Stück zweiteilige, 3-dimensional verstellbare


Haustür-Bänder Dreifache Verriegelung Titansilver mit 2 Schwenkhaken und Hauptriegel

Drei-Scheiben-Wärmeschutzglas $(Ug-Wert = 0.5 - 0.6 W/m^2K)$

Blendrahmenprofil ausgefüllt mit Polystyrolstreifen

55 mm Dornmaß sorgt für mehr Bewegungsfreiheit bei Zylindersperrung

Bodenschwelle mit Anschlagdichtung und Mitteldichtung - thermisch getrennt



3 dimensional verstellbares Aufsatzband

Standard Tür Maß bis 1150x2200 mm

ORNAMENTGLAS AKTION







Nur diese Gläser sind in der PRIME Serie möglich.

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen in diesem Prospekt und den Original-Produkten auftreten. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

HAUSTÜRGRIFFE



FARBEN



1600 mm

0.84

Größere Maße bis 1250 x 2400 mm gg. Mehrpreis möglich

PROFILZYLINDER



C 11

ALUMINIUMGRAU FS

SILBERGRAU FS

EISENGRAU FS

PURPURROT FS



C 51

WEIß 9016 FS ANTHRAZITGRAU FS

SANDSTRAHLUNG

Alle Modelle in 7 Standardfarbtönen ohne Aufpreis bestellbar (beidseitig gleiche Farbe). Innen abweichende Farbe: gegen Aufpreis.

Andere Farben nur aus ADORO Structural Palette ebenfalls gegen Aufpreis möglich.

HA 010 E Standard



R 31

Schwenkhaken und Hauptriegel.

MW3-SMART

3-fach Automatik

per Smartphone

Mehrfachverriegelung

mit Motor-Entriegelung

NEUHEIT BEI ADORO

Mit E-Öffner kombinierbar.

Standard

Rundrosette

ROSETTE
















DIGITALER TÜRSPION

AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG

VERRIEGELUNGEN

SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)







ALTERNATIV MIT MOTOR-ENTRIEGELUNG (TEILMOTORISCH) ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL

Automatik-3-fach Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.

Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers.

Automatik-3-fach Verriegelung mit Motor-Entriegelung

Zusätzlich ist eine motorische Fernöffnung aller Fallen (außer Hauptriegel) über die Haussprechanlage sowie über die Zutrittskomponenten möglich. Funktionssicher ohne Freilaufzy-

Bei der MV3 ist jeder handelsübliche Profilzylinder einsetzbar!

Eine Dauer-Auf-Funktion lässt sich nur mit der Multifunktionssteuerung einrichten.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersiche-

Gleichzeitig werden alle motorischen Öffnungsmöglichkeiten



AUBENANSICHT

Standard: Drei-Scheiben-Wärmeschutzglas

W/m²K)

(S20)

















Rundrosette R31

Sicherheitsrosette

Kernziehschutz R71,

Rechteckig mit

auf Außenplatte


aufliegend.












INNENANSICHT











Das frontseitige Türband kombiniert eine hohe Belastbarkeit mit großer Zuverlässigkeit und kann auch bei eingebauter Tür in drei Richtungen verstellt werden.



Standard Innendrücker HA 010 Edelstahl

HIER BLEIBT KEIN WUNSCH OFFEN WÄHLEN SIE JETZT IHRE ZUSATZAUSSTATTUNG

Standardver-

riegelung mit 2

Schwenkhaken

und Hauptriegel

++ Unterschiedliche Seitenteile und Oberlichter

++ Übergrössen ++ Briefkasten

++ Sandstrahlung

++ Elektrischer Türöffner

++ Fingerscaneinheit im Griff oder in der Tür

++ Tritt- und Kratzschutz

++ Aufrüstung auf Sicherheitsklasse RC2 ++ Türspion

++ Durchwurfhemmende P4A Verglasung

++ Aushebelsicherungen

ADORO Türen Open for you | Offen für Sie

Elegant. Passgenau. Sicher.



ADORO Türen Open for you | Offen für Sie

Elegant.

ADORO OPEN FOR YOU

Ihre Haustür vermittelt Ihren Besuchern einen ersten Eindruck von den Menschen dahinter. Und für diesen ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite Chance.

Eine gute Tür in Ihrem persönlichen Stil gibt Ihrem Haus ein Gesicht – aber auch Schutz und Geborgenheit. Sie trotzt Wind und Wetter, Lärm und Temperaturschwankungen. Sie lädt nette Menschen ein und hält weniger nette draußen. Und das über Jahrzehnte!

So eine hochwertige Tür für ein ganzes Leben finden Sie bei uns. Denn wir fertigen unsere Modelle nach höchsten Qualitätsstandards, wir kombinieren Stil, Passgenauigkeit und Sicherheit. Davon können Sie sich auf den nächsten Seiten überzeugen.

Denn wir sind uns sicher: Ihre neue Tür wartet hier schon auf Sie – Sie müssen sich nur noch für eine entscheiden...

Wählen Sie Ihre Traumtür aus 6 Modellen in 14 verschiedenen Ausführungen





- ► Farbvariante Aluminiumgrau FS
- mit Nuten Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. GB71 PN ▶ Griff HA 212



VIOLA

- ► Farbvariante Eisengrau FS
- Artikel-Nr. VLo5 PGN
- ▶ Griff HA 212



- ► Farbvariante Purpurrot
- mit Nuten
- ► Sandstrahlung Myrica 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. MY71 PN ▶ Griff HA 212

VIOLA

GERBERA

mit Nuten

► Farbvariante Aluminiumgrau

► Sandstrahlung Gerbera 2 auf

► Artikel-Nr. GB71 PN

▶ Griff HA 212

Sandstrahlung laut Abbildung

- ► Farbvariante Eisengrau
- mit Nuten vertikal ► Artikel-Nr. VL73 PGN
- ▶ Griff HA 215



LOTUS

- ► Farbvariante DB 703
- mit Nuten
- ► Sandstrahlung Lotus 1 auf
- Grundglas Klarglas Artikel-Nr. LT71 PN ▶ Griff HA 212



- ohne Nuten ► Artikel-Nr. FC81 PV
- ▶ Griff HA 215
- ► Trittschutzblech 40 mm



- ► Farbvariante Silbergrau
- mit Nuten
- ► Sandstrahlung Punica 2 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. PN71 PN ▶ Griff HA 212

PUNICA



- ► Farbvariante Anthrazitgrau
- ohne Nuten

- Artikel-Nr. VL81 PG ▶ Griff HA 215
- Fingerscan
- mit Seitenteil rechts

Passgenau.

Sicher.



▶ Griff HA 212

inkl. Standard Beschlag inkl. Standard Glas inkl. Standard Farben



LOTUS

ohne Nuten

► Farbvariante Weiß FS

Artikel-Nr. LT81 PV

► Ornamentglas Satinato Weiß

- mit Nuten